

Un beauté  
durée



# GUIDE PRATIQUES DE SOINS POUR LES ORCHIDÉES

[orchidsinfo.eu](http://orchidsinfo.eu)

# Comment soigner une orchidée :



**Eau :** plonger l'orchidée une fois par semaine dans une petite couche d'eau durant environ 10 minutes. Laisser égoutter et remettre dans le cachepot.



**Éclairage :** placer la plante dans un endroit éclairé mais à l'abri de la lumière directe du soleil.



25°C  
15°C

**Température :** maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Soins par variété

Il existe de nombreuses variétés d'orchidées, chacune avec ses propriétés uniques, son mode de floraison et ses besoins en soins.

Avec quelques conseils simples, chacun peut soigner, entretenir et même faire refleurir une orchidée.

Les pages suivantes proposent des conseils de soins pour les 11 variétés les plus courantes d'orchidées.



# Phalaenopsis

Le Phalaenopsis, surnommé « orchidée papillon », est une variété d'orchidée originaire d'Asie du Sud-Est, des Philippines et d'Australie.

C'est une plante épiphyte qui pousse principalement dans les arbres et dans des sols aérés comme l'humus, ainsi que près des rivières et des ruisseaux. Cette orchidée est disponible toute l'année.

  
**8 - 10 semaines**  
est la durée moyenne de  
floraison.

[En savoir plus](#)



## Emplacement

L'orchidée se plaît dans des endroits bien éclairés mais à l'abri des rayons du soleil. Tenir la plante éloignée des coupes de fruits.



## Engrais

L'orchidée fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais une fois par mois augmente le plaisir de la floraison.



1x /WK

## Arrosage

Arroser l'orchidée une fois par semaine. Placez le pot de culture durant environ 10 minutes dans une petite couche d'eau. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Couper les tiges après la floraison au-dessus du deuxième « œil ». Arroser moins et placer la plante dans un endroit plus frais pour favoriser la formation de nouveaux boutons.



25°C  
15°C

## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Un Phalaenopsis doit être repoté seulement quand il pousse hors du pot, et uniquement quand il ne fleurit pas, avec du terreau spécial pour orchidées.

# Dendrobium Nobilé

Le Dendrobium Nobilé est également connu sous le nom d'orchidée bambou. Il s'agit d'une orchidée exotique unique originaire d'Asie et notamment de Thaïlande et de Taïwan.

Cette variété se caractérise par des luxuriantes grappes de fleurs qui se forment juste sous l'aisselle de chaque feuille. Cette variété d'orchidées est disponible toute l'année.

[En savoir plus](#)



**6 - 8 semaines**  
est la durée moyenne  
de floraison



## Emplacement

La plante aime les endroits bien éclairés mais à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas la placer trop près des radiateurs.



## Engrais

L'orchidée fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais une fois par mois augmente le plaisir de la floraison.



1x /WK

## Arrosage

Ajouter 100 ml d'eau par semaine ou placer le pot pendant 10 minutes dans une petite couche d'eau. Laisser égoutter avant de remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Cette orchidée peut produire de nouvelles tiges de fleurs. Quand la nouvelle tige atteint la moitié de l'ancienne, retirez l'ancienne tige. Modérez l'arrosage et placez la plante dans un endroit plus frais.



25°C  
15°C

## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Repoter une fois tous les 3 à 4 ans avec du terreau spécial pour orchidées si les racines de la plante sont saines. Si les racines sont molles ou pourries, les retirer et remettre la plante dans le même pot.

# Dendrobium

Le Dendrobium doit son nom à son mode de croissance en milieu naturel. « Dendron » signifie arbre en grec et « bios » signifie la vie.

En effet, cette orchidée pousse dans la nature sur les arbres et les rochers. Le dendrobium est originaire d'une grande partie de l'Asie et de l'Australie, notamment de l'Inde, de la Thaïlande et de la Nouvelle-Zélande.

[En savoir plus](#)



## Emplacement

L'orchidée se plaît dans des endroits bien éclairés mais à l'abri des rayons du soleil.



## Engrais

Le Dendrobium fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais deux fois par mois de février à octobre inclus augmente le plaisir de la floraison.



1x /WK

## Arrosage

Ajouter une fois par semaine 100 ml d'eau ou placez le pot de culture durant environ 10 minutes dans une petite couche d'eau. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Lorsque la tige a fini de fleurir, laisser la plante encore deux mois sur place. Placer ensuite la plante durant environ 6 semaines dans un endroit plus frais et réduire l'arrosage jusqu'à ce que de nouveaux boutons se forment.



## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Rempoter une fois tous les 3 ans avec du terreau spécial pour orchidées si les racines de la plante sont saines. Si les racines sont molles ou pourries, les retirer et remettre la plante dans le même pot.



# Paphiopedilum

Le Paphiopedilum est également parfois appelé sabot de Vénus. Cela est dû à la forme de la fleur, dont la lèvre ressemble à une sorte de chaussure. La fleur s'en sert pour capturer les insectes.

En milieu naturel, le Paphiopedilum pousse essentiellement dans la couche d'humus de la forêt et parfois sur les pierres. Contrairement aux autres orchidées, on ne le trouve que rarement dans les arbres. Le Paphiopedilum est disponible d'octobre à mars inclus, notamment chez les meilleurs fleuristes et centres de jardinerie.

[En savoir plus](#)



## Emplacement

Les Paphiopedilums sont des orchidées de l'ombre et aiment être à la lumière mais pas en plein soleil.



## Engrais

Donner de l'engrais une fois par mois, mais en utilisant seulement la moitié de la dose indiquée sur le flacon.

1x /M



## Arrosage

Arroser l'orchidée une fois par semaine. plonger l'orchidée une fois par semaine dans une petite couche d'eau durant environ 10 minutes. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.

1x /WK



## Nouvelle floraison

Recouper es tiges qui ont fini de fleurir aussi profondément que possible. Chaque tige fleurit une seule fois mais produit de nouvelles pousses. Une nouvelle pousse fleurit au terme d'environ neuf mois.



25°C  
15°C

## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Cette orchidée n'a pas besoin d'être repotée.

# Cambria-hybrides

Il s'agit d'un nom générique désignant un groupe d'orchidées croisées dont les plantes mères proviennent du monde entier. L'orchidée Cambria hybride existe dans de nombreuses combinaisons de couleurs, tailles et formes de fleurs.

La particularité de cette variété d'orchidée est qu'elle est un croisement entre divers genres de plantes et n'existe donc pas en milieu naturel. Cette variété d'orchidées est disponible toute l'année.



**4 - 8 semaines**  
est la durée moyenne  
de floraison.

[En savoir plus](#)



## Emplacement

La plante aime les endroits bien éclairés mais à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas la placer trop près des radiateurs.



## Engrais

Le Cambria fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais une fois par mois d'avril à octobre augmente le plaisir de la floraison.



1x /WK

## Arrosage

Arroser l'orchidée une fois par semaine. plonger l'orchidée une fois par semaine dans une petite couche d'eau durant environ 10 minutes. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Couper les tiges qui ont fini de fleurir et arroser la plante une fois par semaine. Mettre la plante dans un endroit plus frais (de 16 à 18 °C) avec suffisamment de lumière jusqu'à ce qu'elle forme de nouveaux boutons.



25°C  
15°C

## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Si une orchidée Cambria pousse hors de son pot, la repoter. Utiliser pour cela du terreau spécial pour orchidées.

# Cattleya

Les orchidées Cattleya sont originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce sont des plantes épiphytes, qui poussent en milieu naturel dans les arbres. Le Cattleya est souvent odorant, surtout s'il se trouve à la lumière du jour.

Le Cattleya est disponible toute l'année, mais surtout au printemps et à l'automne, chez les meilleurs fleuristes et centres de jardinerie.



**2 - 3 semaines**  
est la durée moyenne  
de floraison.

[En savoir plus](#)



## Emplacement

La plante aime les endroits bien éclairés mais à l'abri de la lumière directe du soleil.



1x /M

## Engrais

L'orchidée fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais une fois par mois d'avril à octobre augmente le plaisir de la floraison.



1x /WK

## Arrosage

Arroser l'orchidée une fois par semaine. plonger l'orchidée une fois par semaine dans une petite couche d'eau durant environ 10 minutes. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Lorsque la floraison arrive à sa fin, la fleur se dessèche et tombe d'elle-même. Il est inutile de couper la tige. Après la floraison, continuer de traiter la Cattleya comme pendant la floraison.



25°C  
15°C

## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Rempoter une fois tous les 3 à 4 ans avec du terreau spécial pour orchidées si les racines de la plante sont saines. Si les racines sont molles ou pourries, les retirer et remettre la plante dans le même pot.

# Cymbidium

Le Cymbidium est une orchidée terrestre. Cela signifie qu'il prend racines dans la terre et en extrait sa nourriture, contrairement à la plupart des autres orchidées qui ont des racines aériennes. Il s'agit d'une plante robuste qui aime les environnements plus froids.

Le Cymbidium est disponible de juillet/août à mars inclus chez les meilleurs fleuristes et centres de jardinerie.



**8 - 10 semaines**  
est la durée moyenne  
de floraison.

[En savoir plus](#)



## Emplacement

La plante aime les endroits bien éclairés mais à l'abri de la lumière directe du soleil.



## Engrais

Pour profiter au maximum de la floraison, donner de l'engrais au Cymbidium une fois par mois.



1x /WK

## Arrosage

Arroser une fois par semaine en immergeant le pot et en le laissant dans l'eau environ trois minutes. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Coupez les tiges fanées et placez la plante dans un endroit frais et lumineux. Si la température dépasse 10 °C, sortez la plante pour stimuler la floraison, mais rentrez-la si elle descend sous 5 °C.



21 °C  
12 °C

## Température

Maintenir la température entre 12 et 21 °C. Plus le Cymbidium est au frais et plus longtemps il fleurira.



## Rempotage

Ne repoter le Cymbidium que s'il pousse hors de son pot. Choisir un pot profond et utiliser un terreau aéré, pas de mélange spécial pour orchidées.

Saviez-vous que vous pouvez également placer le Cymbidium à l'extérieur d'avril à octobre ?  
Mais il faut rentrer la plante lorsque la température extérieure passe sous les 10 °C.

# Miltonia

Le Miltonia ressemble un peu à une pensée, d'où son autre nom : l'orchidée pensée. Le Miltonia est originaire d'une région qui s'étend des Andes en Colombie, au Pérou et en Équateur.

Il s'agit d'une plante épiphyte qui pousse à l'orée et dans les clairières de forêts montagneuses, sur des branches envahies par la mousse. Le Miltonia est disponible toute l'année, et en plus grandes quantités au printemps.

[En savoir plus](#)



**2 - 4 semaines**  
est la durée moyenne  
de floraison.



## Emplacement

La plante aime les endroits bien éclairés mais à l'abri de la lumière directe du soleil. La tenir éloignée des courants d'air et de l'humidité.



## Engrais

L'orchidée fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais une fois par mois augmente le plaisir de la floraison.



1-2x /WK

## Arrosage

Arroser l'orchidée une à deux fois par semaine. plonger l'orchidée une fois par semaine dans une petite couche d'eau durant environ 10 minutes. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Après la floraison, recouper la totalité des tiges. La plante produira alors de nouvelles pousses. Une fois la croissance terminée, de nouvelles tiges fleuries apparaissent.



24 °C  
18 °C

## Température

Maintenir une température comprise entre 18 et 24°C.



## Rempotage

Le Miltonia veut être repoté chaque année et il est préférable de le faire après la floraison. Utiliser pour cela du terreau spécial pour orchidées.



# Oncidium

Dans les forêts d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, l'Oncidium pousse en milieu naturel dans les arbres et dans les fissures rocheuses.

Les Oncidiums sont généralement de couleur jaune-brun rougeâtre mais existe également dans d'autres couleurs, du blanc aux nuances de marron. Il s'agit d'une variété exclusive d'orchidées disponible toute l'année chez les meilleurs fleuristes et centres de jardinerie.

[En savoir plus](#)



## Emplacement

L'orchidée se plaît dans des endroits bien éclairés mais à l'abri des rayons du soleil en été.



## Engrais

L'Oncidium fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais deux fois par mois de avril à octobre inclus augmente le plaisir de la floraison.



1x /WK

## Arrosage

Ajouter une fois par semaine 100 ml d'eau ou placez le pot de culture durant environ 10 minutes dans une petite couche d'eau. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Après la floraison, recouper la totalité des tiges. Les nouvelles tiges auront ainsi la possibilité de fleurir. Généralement, l'Oncidium fleurit à nouveau au terme de neuf à douze mois.



## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Ne repoter l'Oncidium que s'il devient trop volumineux. Le repotage doit avoir lieu tout de suite après la floraison.

# Vanda

L'orchidée Vanda est une plante très spéciale en ce sens qu'elle est aérienne. Cette variété est largement répandue en milieu naturel de l'Inde au Sri Lanka et au nord de l'Australie.

L'orchidée Vanda pousse haut dans les arbres, avec des racines aériennes qui se fixent aux branches. La plante vit de la rosée du matin et des gouttes de pluie.

Ce sont des orchidées rares que l'on ne trouve que chez les meilleurs fleuristes ou centres de jardinerie. Elles sont disponibles toute l'année.

En savoir plus



**4 - 6 semaines**

est la durée moyenne de floraison.



## Emplacement

L'orchidée se plait dans des endroits bien éclairés mais à l'abri des rayons du soleil en été.



## Engrais

Ajouter une fois par mois de l'engrais spécial pour orchidées à l'eau.



1-2x /WK

## Arrosage

Arroser deux fois par semaine en été et une fois par semaine en hiver. Plonger les racines dans un vase rempli d'eau. Au bout d'environ 30 minutes, vider l'eau du vase ou suspendre à nouveau Vanda.



## Nouvelle floraison

Après la floraison, la tige peut être coupée. Placer ensuite la plante durant quelques semaines dans un endroit frais (la température ne doit pas être inférieure à 15 °C). L'arrosage, l'ajout d'engrais et la lumière doivent rester inchangés.



27 °C  
18 °C

## Température

Maintenir une température comprise entre 18 et 27°C.



## Rempotage

L'orchidée Vanda ayant des racines aériennes, elle n'a pas besoin d'être repotée.

# Zygopetalum

Le Zygopetalum est originaire d'Amérique du Sud et pousse en milieu naturel sur les troncs d'arbres, les rochers et, au sol, entre les feuilles. C'est une variété exclusive d'orchidées que l'on trouve surtout chez les meilleurs fleuristes et centres de jardinerie.

Cette orchidée est disponible toute l'année et existe avec diverses tailles de fleurs en nuances de bleu, rouge, violet et blanc. Durant la floraison, certaines variétés de Zygopetalum peuvent dégager un délicieux parfum.

[En savoir plus](#)



**4 - 6 semaines**

est la durée moyenne de floraison.



## Emplacement

L'orchidée se plaît dans des endroits bien éclairés mais à l'abri des rayons du soleil. Tenir la plante éloignée des coupes de fruits.



2x / M

## Engrais

Le Zygopetalum fleurit très bien sans nourriture supplémentaire mais un peu d'engrais deux fois par mois de février à octobre inclus augmente le plaisir de la floraison.



1x /WK

## Arrosage

Arroser l'orchidée une fois par semaine. plonger l'orchidée une fois par semaine dans une petite couche d'eau durant environ trois minutes. Laisser bien égoutter et remettre dans le cachepot.



## Nouvelle floraison

Après la floraison, couper la tige à sa base. L'orchidée produira de nouvelles pousses qui fleuriront au terme de 8 à 12 mois.



25°C  
15°C

## Température

Maintenir une température comprise entre 15 et 25°C.



## Rempotage

Il est important de repoter le Zygopetalum une fois tous les trois ans dans du terreau spécial pour orchidées : un mélange aéré d'écorce, de fibre de coco et de tourbe.



# Plus d'informations

La plateforme Orchids Info propose également des informations supplémentaires sur les soins à apporter aux orchidées, les différentes variétés existantes, la diversité des possibilités d'application et la facilité d'utilisation de l'orchidée.

**Consulter le site [www.orchidsinfo.eu](http://www.orchidsinfo.eu) ou suivez-nous sur les réseaux sociaux !**

 [@orchidsinfo](https://www.instagram.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.facebook.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.youtube.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.tiktok.com/@orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.pinterest.com/orchidsinfo)