

Schönheit,  
die bleibt



## PFLEGEANLEITUNG FÜR ORCHIDEEN

[orchidsinfo.eu](http://orchidsinfo.eu)



# Pflege einer Orchidee:



**Wasser:** stellen Sie die Orchidee wöchentlich 10 Minuten in eine dünne Wasserschicht. Gut abtropfen lassen und zurück in den Übertopf stellen.



**Licht:** stellen Sie die Pflanze an eine helle Stelle ohne direktes Sonnenlicht.



**Temperatur:** die Raumtemperatur sollte zwischen 15 und 25 °C liegen.



## Sortenspezifische Pflege

Mit einigen einfachen Tipps kann jeder eine Orchidee pflegen, versorgen und sogar erneut zum Blühen bringen.

Es gibt viele verschiedene Orchideen mit jeweils einzigartigen Eigenschaften, Blütezeiten und Bedürfnissen.

Auf den nächsten Seite stehen die wichtigsten Pflegetipps für die 11 häufigsten Orchideenarten.



# Phalaenopsis

Die Phalaenopsis ist die bekannteste Orchideensorte. Sie stammt ursprünglich aus Südostasien, den Philippinen und Australien und wird auch 'Schmetterlingsorchidee' genannt.

Die Phalaenopsis ist ein Epiphyt. Dies bedeutet, dass die Pflanze in der Natur insbesondere auf Bäumen wächst.

Außerdem gedeiht die Phalaenopsis-Orchidee auch auf sehr lichtdurchlässigen Böden wie Humus und auf Felsen und in Felsspalten, meist in der Nähe von Flüssen und Bächen. Diese Orchideensorte ist ganzjährig erhältlich.



**8 - 10 Wochen**

ist die durchschnittliche Blütezeit einer Phalaenopsis

[Lesen Sie mehr](#)



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht. Die Pflanze sollte zudem nicht in die Nähe einer Obstschale stehen.



## Düngen

Die Orchidee blüht prima ohne zusätzliche Pflanzennahrung, aber für ein optimales Blüherlebnis geben Sie Ihrer Orchidee 1x pro Monat Pflanzennahrung.

1x / M



1x /WK

## Gießen

Einmal pro Woche gießen. Stellen Sie die Orchidee im Kulturtopf circa 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Ziertopf stellen.



## Erneute Blüte

Schneiden Sie einen ausgeblühten Zweig über dem zweiten Auge ab. Geben Sie der Pflanze weniger Wasser und stellen Sie sie an einen kühleren Ort, bis sich wieder Knospen bilden.



25°C  
15°C

## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Eine Phalaenopsis braucht nur umgetopft zu werden, wenn sie aus dem Topf herauswächst. Tun Sie dies nur, wenn die Orchidee nicht blüht. Verwenden Sie dafür spezielle Orchideenerde.



# Dendrobium Nobile

Die Dendrobium Nobile ist auch als Bambusorchidee bekannt. Sie ist eine einzigartige und exotische Orchideensorte, die ihren Ursprung in Asien hat, insbesondere in Thailand und Taiwan.

Was diese Orchidee kennzeichnet, sind die üppigen Blütentrauben, die sich unter den Blattachseln bilden. Diese Orchideensorte ist ganzjährig erhältlich.

[Lesen Sie mehr](#)



**6 - 8 Wochen**

ist die durchschnittliche  
Blütezeit einer  
Dendrobium Nobile

## Standort



Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht. Die Pflanze sollte nicht in der Nähe einer Heizquelle stehen.

## Düngen



1x / M

Die Orchidee blüht prima ohne zusätzliche Pflanzennahrung, aber für ein optimales Blüherlebnis geben Sie Ihrer Orchidee 1x pro Monat Pflanzennahrung.

## Gießen



1x /WK

Geben Sie wöchentlich 100 ml Wasser oder stellen Sie die Pflanze für 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Übertopf stellen.

## Erneute Blüte



Diese Orchidee kann neue Zweige bilden. Wenn der neue Zweig etwa halb so groß wie der alte ist, können Sie den alten abschneiden und die Pflanze weniger gießen. Stellen Sie sie an einen kühleren Ort.

## Temperatur



25°C  
15°C

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.

## Umtopfen



Einmal alle 3 - 4 Jahre in Orchideenerde umtopfen, wenn die Wurzeln gesund sind. Weiche oder verfaulte Wurzeln entfernen und die Pflanze in denselben Topf zurückstellen.



# Dendrobium

Die Dendrobium verdankt ihren Namen ihrem Vorkommen in der Natur. 'Dendron' ist das griechische Wort für Baum und 'bios' für Leben.

Diese Orchidee wächst in der freien Natur auf Bäumen und Felsen. Die Dendrobium stammt aus großen Teilen von Asien und Australien, darunter Indien, Thailand und Neuseeland.

[Lesen Sie mehr](#)



**6 - 8 Wochen**

ist die durchschnittliche  
Blütezeit einer  
Dendrobium



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht.



## Düngen

Die Dendrobium blüht gut ohne zusätzliche Nährstoffe, aber für optimale Blüten sollten Sie ihr von Februar bis Oktober alle zwei Wochen spezielle Orchideennahrung geben.



1x /WK

## Gießen

Geben Sie wöchentlich 100 ml Wasser oder stellen Sie die Pflanze für 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Übertopf stellen.



## Erneute Blüte

Lassen Sie die Pflanze nach dem Verblühen 2 Monate stehen. Stellen Sie sie dann 6 Wochen kühl und gießen Sie weniger, bis neue Knospen erscheinen.



25°C  
15°C

## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Einmal alle 3 Jahre in Orchideenerde umtopfen, wenn die Wurzeln gesund sind. Weiche oder verfaulte Wurzeln entfernen und die Pflanze in denselben Topf zurückstellen.



# Paphiopedilum

Paphiopedilum, auch bekannt als Frauen- oder Venusschuh, hat eine Blüte mit einer schuhförmigen Lippe, die Insekten anlockt.


Sie wachsen hauptsächlich in der Humusschicht des Waldes oder manchmal auf Steinen, selten jedoch auf Bäumen. Diese Orchidee ist von Oktober bis März erhältlich, insbesondere bei den besseren Floristen und Gartencentern.

[Lesen Sie mehr](#)



## Standort

Paphiopedilum sind Schattenorchideen, stellen Sie sie daher an eine helle Stelle, aber nicht in direktes Sonnenlicht.



## Düngen

Geben Sie ihr einmal pro Monat Pflanzennahrung, aber verwenden Sie nur die Hälfte der auf der Flasche angegebenen Menge an Pflanzennahrung.



1x /WK

## Gießen

Einmal pro Woche gießen. Stellen Sie die Orchidee im Kulturtopf circa 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Ziertopf stellen.



## Erneute Blüte

Schneiden Sie den verblühten Zweig so tief wie möglich ab. Jeder Zweig blüht einmal, aber die Pflanze erzeugt neue Triebe. Ein neuer Trieb blüht nach ungefähr neun Monaten.



## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Diese Orchidee braucht nicht umgetopft zu werden.



# Cambria-Hybriden

Cambria-Hybriden ist ein Sammelname für eine Gruppe von gekreuzten Orchideen, deren 'Eltern'-Pflanzen aus der ganzen Welt kommen. Die Cambria-Hybriden bieten viele Farbkombinationen, Blütengrößen und eine Vielfalt an Blütenformen.

Das Besondere an dieser Orchideensorte besteht darin, dass sie das Ergebnis von Kreuzungen verschiedener Pflanzengattungen ist und daher in der freien Natur nicht vorkommt. Diese Orchideensorte ist ganzjährig erhältlich.



**4 - 8 Wochen**

ist die durchschnittliche  
Blütezeit einer  
Cambria

[Lesen Sie mehr](#)



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht. Die Pflanze sollte nicht in der Nähe einer Heizquelle stehen.



## Düngen

Die Cambria blüht prima ohne zusätzliche Pflanzennahrung, aber für ein optimales Blüherlebnis geben Sie der Orchidee von April bis Oktober 1x pro Monat Pflanzennahrung.



**1x /WK**

## Gießen

Einmal pro Woche gießen. Stellen Sie die Orchidee im Kulturtopf circa 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Ziertopf stellen.



## Erneute Blüte

Schneiden Sie den verblühten Zweig ab und geben Sie der Pflanze einmal pro Woche Wasser. Stellen Sie sie an eine kühlere Stelle (16 - 18 °C) mit ausreichend Licht, bis die Pflanze wieder Knospen bekommt.



**25°C**  
**15°C**

## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Wenn eine Cambria dem Topf entwachsen ist, kann man sie umtopfen. Verwenden Sie dafür spezielle Orchideenerde.

# Cattleya

Die Cattleya stammt ursprünglich aus Zentral- und Südamerika. Sie ist ein Epiphyt: in der Natur wächst sie auf Bäumen. Die Cattleya duftet häufig, vor allem wenn sie im Tageslicht steht.

Die Cattleya ist ganzjährig erhältlich, insbesondere jedoch im Frühling und Herbst bei den besseren Floristen und Gartencentern.



**2 - 3 Wochen**

ist die durchschnittliche Blütezeit einer Cattleya

[Lesen Sie mehr](#)



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht.



## Düngen

Die Orchidee blüht prima ohne zusätzliche Pflanzennahrung, aber für ein optimales Blüherlebnis geben Sie Ihrer Orchidee 1x pro Monat Pflanzennahrung von April bis Oktober.



1x /WK

## Gießen

Einmal pro Woche gießen. Stellen Sie die Orchidee im Kulturtopf circa 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Ziertopf stellen.



## Erneute Blüte

Wenn die Blume verblüht ist, vertrocknet die Blüte von selbst und fällt ab. Es ist nicht nötig, den Zweig abzuschneiden. Behandeln Sie die Cattleya nach der Blüte genauso wie während der Blüte.



25°C  
15°C

## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Einmal alle 3 - 4 Jahre in spezielle Orchideenerde umtopfen, sofern die Wurzeln gesund sind. Bei weichen oder faulen Wurzeln entfernen und die Pflanze zurück in den gleichen Topf setzen.



# Cymbidie

Die Cymbidie ist eine Erdorchidee. Das bedeutet, dass sie sich in der Erde verwurzelt und dieser ihre Nahrung entzieht - anders als die meisten Orchideen mit ihren Luftwurzeln.

Sie ist eine sehr starke Pflanze, die gerne in kühleren Bedingungen wächst. Cymbidien sind von Juli/August bis März bei den besseren Floristen und Gartencentern erhältlich.

[Lesen Sie mehr](#)



**8 - 10 Wochen**

ist die durchschnittliche  
Blütezeit einer  
Cymbidium



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht.



## Düngen

Für ein optimales Blüherlebnis geben Sie der Cymbidie 1x pro Monat Pflanzennahrung.



1x /WK

## Gießen

Einmal pro Woche gießen. Stellen Sie die Orchidee im Kulturtopf circa drei Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Ziertopf stellen.



## Erneute Blüte

Entfernen Sie abgeblühte Zweige, stellen Sie die Pflanze an einen kühlen, hellen Ort. Bei Temperaturen über 10 °C kann sie draußen platziert werden, um die Blüte zu fördern. Bringen Sie sie zurück, wenn es unter 5 °C fällt, und stellen Sie sie an einen kühlen Ort.



21 °C  
12 °C

## Temperatur

Die Raumtemperatur sollte zwischen 12 und 21 °C liegen. Je kühler die Raumtemperatur, desto länger blüht die Pflanze.



## Umtopfen

Umtopfen Sie eine Cymbidie erst, wenn sie aus dem Topf herausgewachsen ist. Wählen Sie einen hohen Topf und verwenden Sie luftige Blumenerde statt Orchideenmix.

Wussten Sie schon, dass man eine Cymbidie von April bis Oktober auch ins Freie stellen kann?  
Holen Sie die Pflanze wieder ins Haus, wenn die Außentemperaturen unter 10 °C sinken.

# Miltonia

Die Miltonia ähnelt äußerlich ein wenig dem Veilchen, daher trägt sie auch den Spitznamen "Veilchenorchidee". Das Ursprungsgebiet der Miltonia erstreckt sich von den kolumbianischen Anden bis nach Peru und Ecuador.

Miltonia ist ein Epiphyt und wächst an den Rändern und in Lichtungen von Bergwäldern auf mit Moos bewachsenen Zweigen. Sie ist ganzjährig erhältlich, ihren Höhepunkt erreicht die Anlieferung im Frühling.



**2 - 4 Wochen**

ist die durchschnittliche  
Blütezeit einer  
Miltonia

[Lesen Sie mehr](#)



## Standort

Stellen Sie diese Orchidee an einen hellen Ort, aber nicht in die direkte Sonne. Halten Sie sie von Zugluft und Feuchtigkeit fern.



## Düngen

Die Orchidee blüht prima ohne zusätzliche Pflanzennahrung, aber für ein optimales Blüherlebnis geben Sie Ihrer Orchidee 1x pro Monat Pflanzennahrung.



1-2x /WK

## Gießen

Ein- bis zweimal pro Woche gießen. Stellen Sie die Orchidee im Kulturtopf circa 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Ziertopf stellen.



## Erneute Blüte

Wenn die Pflanze ausgeblüht ist, dann schneiden Sie die Blütenzweige vollständig ab. Die Pflanze erzeugt dann neue Triebe. Wenn diese ausgewachsen sind, entstehen neuen Blütenzweige.



24 °C  
18 °C

## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 18 und 24°C ein.



## Umtopfen

Die Miltonia will jedes Jahr umgetopft werden, vorzugsweise nach der Blüte. Verwenden Sie dafür spezielle Orchideenerde.





**5 - 8 Wochen**

ist die durchschnittliche  
Blütezeit einer  
Oncidium

# Oncidium

Die Oncidium-Orchidee ist auch als Tigerorchidee bekannt. In den Wäldern von Mittel- und Südamerika kommt die Oncidium wildwachsend auf Bäumen und in Felsspalten vor.

Oncidien sind überwiegend gelb-rotbraun, sind aber auch in anderen Farben von Weiß bis Braun verfügbar. Oncidium ist eine exklusive Orchideensorte, die bei den besseren Gartencentern und Floristen ganzjährig erhältlich ist.

[Lesen Sie mehr](#)



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an eine helle Stelle, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht.



## Düngen

Die Orchidee blüht prima ohne zusätzliche Pflanzennahrung, aber für ein optimales Blüherlebnis geben Sie Ihrer Orchidee 2x pro Monat Pflanzennahrung von April bis Oktober.



1x /WK

## Gießen

Geben Sie wöchentlich 100 ml Wasser oder stellen Sie die Pflanze für 10 Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Übertopf stellen.



## Erneute Blüte

Wenn die Pflanze ausgeblüht ist, dann schneiden Sie die Blütenzweige vollständig ab. So können eventuelle neue Zweige die Chance zum Aufblühen bekommen. Meist blüht eine Oncidium nach 9-12 Monaten wieder.



25°C  
15°C

## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Topfen Sie die Oncidium nur um, wenn sie zu groß wird. Sie sollten dies dann direkt nach der Blüte tun.

# Vanda

Die Vanda-Orchidee ist eine besondere Erscheinung, weil sie eine 'Luftpflanze' ist. Diese Sorte ist in der Natur weitverbreitet: von Indien und Sri Lanka bis Nordaustralien. Dort wächst die Vanda hoch in den Bäumen und mit Luftwurzeln, die sich an den Bäumen festhalten. Die Pflanze lebt dort vom Morgentau und Regentropfen.

Es ist eine seltene Orchideensorte, die vorwiegend bei den besseren Floristen und Gartencentern zu finden ist. Sie ist ganzjährig erhältlich.

[Lesen Sie mehr](#)



**4 - 6 Wochen**

ist die durchschnittliche  
Blütezeit einer  
Vanda



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an eine helle Stelle, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht.



## Düngen

Geben Sie 1x pro Monat spezielle Orchideennahrung ins Wasser.



**1-2x /WK**

## Gießen

Im Sommer 2x pro Woche Wasser geben, im Winter 1x pro Woche. Tauchen Sie die Wurzeln in einer Vase mit Wasser unter. Nach circa 30 Minuten das Wasser entfernen oder die Vanda wieder aufhängen.



## Erneute Blüte

Nach der Blüte kann der Blütenzweig abgeschnitten werden. Stellen Sie die Pflanze ein paar Wochen an eine kühle Stelle (nicht kälter als 15 °C). Geben Sie die normale Menge an Wasser, Pflanzennahrung und Licht.



**27 °C**  
**18 °C**

## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Da die Vanda Luftwurzeln hat, braucht diese Orchidee nicht umgetopft zu werden.



# Zygopetalum

Die Zygopetalum kommt ursprünglich aus Südamerika und wächst in der Natur auf Baumstümpfen, Felsen und auf dem Boden zwischen Blättern.

Zygopetalum ist eine exklusive Orchideensorte und daher vorwiegend bei den besseren Floristen und Gartencentern erhältlich.

Sie ist ganzjährig erhältlich in verschiedenen Blütengrößen, in Blau-, Rot-, Violett- und Weißtönen. Einige Zygopetalum-Sorten verströmen während der Blüte einen herrlichen Duft.

[Lesen Sie mehr](#)



**4 - 6 Wochen**

ist die durchschnittliche Blütezeit einer Zygopetalum



## Standort

Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort, aber im Sommer nicht in direktes Sonnenlicht. Halten Sie die Pflanze von einer Obstschale fern.



## Düngen

Die Zygopetalum blüht prima ohne zusätzliche Pflanzennahrung, aber für ein optimales Blüherlebnis geben Sie der Orchidee in der Zeit von Februar bis Oktober 2x pro Monat spezielle Orchideennahrung.



**1x /WK**

## Gießen

Einmal pro Woche gießen. Stellen Sie die Orchidee im Kulturtopf circa drei Minuten in eine dünne Schicht Wasser. Gut abtropfen lassen und zurück in den Ziertopf stellen.



## Erneute Blüte

Schneiden Sie den Blütenzweig, wenn dieser verblüht ist, ganz unten am Zweig ab. Aus einem neuen Trieb erzeugt die Orchidee wieder einen Blütenzweig. Dies dauert durchschnittlich 8 - 12 Monate.



## Temperatur

Halten Sie eine Temperatur zwischen 15 und 25°C ein.



## Umtopfen

Umtopfen Sie die Zygopetalum alle drei Jahre in Orchideenerde, einer luftigen Mischung aus Rinde, Kokos und Torf.



# Weitere Info

Auf der Inspirationsplattform Orchids Info findet man unter anderem Informationen über die Pflege von Orchideen, die unterschiedlichen Sorten, die Vielfalt in den Anwendungsmöglichkeiten und die Benutzerfreundlichkeit.

**Besuchen Sie [www.orchidsinfo.eu](http://www.orchidsinfo.eu) oder folgen Sie uns in den sozialen Medien!**

 [@orchidsinfo](https://www.instagram.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.facebook.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.youtube.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.tiktok.com/@orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.pinterest.com/orchidsinfo)