

Schoonheid  
die blijft



# ORCHIDEEËN VERZORGINGSGIDS

[orchidsinfo.eu](http://orchidsinfo.eu)



# Zo verzorg je een orchidee in 3 stappen:



**Water:** zet de orchidee één keer per week ongeveer 10 minuten in een laagje water. Laat uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



**Licht:** zet de plant op een lichte plaats zonder direct zonlicht.



**Temperatuur:** houd een temperatuur aan tussen 15 - 25°C.



## Verzorging per soort

Met een paar eenvoudige tips kan iedereen een orchidee verzorgen, onderhouden en zelfs opnieuw in bloei krijgen.

Er zijn allerlei verschillende orchideeën met hun eigen unieke eigenschappen, bloeitijd en verzorgingsbehoeften.

Op de volgende pagina's staan de belangrijkste verzorgingstips voor de 11 meest voorkomende orchideeënsoorten.



# Phalaenopsis

De Phalaenopsis is de meestbekende orchidee soort en wordt ook wel 'Vlinderorchidee' genoemd. De oorsprong van deze orchidee ligt in Zuidoost-Azië, de Filippijnen en Australië.

De Phalaenopsis is een epifyt, dat betekent dat de plant in de natuur met name in bomen groeit. Behalve in bomen groeit de Phalaenopsis orchidee in het wild ook op sterk luchtdoorlatende grond, zoals humus, en op rotsen en in rotsspleten, meestal dichtbij rivieren en beekjes. Deze orchideeënsoort is jaarrond verkrijgbaar.



**8 - 10 weken**

Is de gemiddelde bloeitijd van een Phalaenopsis.

[Lees meer](#)



## Standplaats

Zet de orchidee op een lichte plek, zonder direct zonlicht in de zomer. Houd de plant weg bij een fruitschaal.



## Voeding

De orchidee bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee één per maand voeding.



1x /WK

## Watergift

Geef je orchidee één per week water. Zet de kweekpot circa 10 minuten in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Knip een uitgebloeide tak af boven het tweede 'oog' (de verdikkingen op de tak) vanaf de wortels. Geef de plant wat minder water en zet hem op een koelere plek totdat er weer knoppen vormen.



25°C  
15°C

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Een Phalaenopsis hoeft alleen verpot te worden als deze uit de pot groeit. Doe dit alleen als de orchidee niet bloeit. Gebruik hiervoor speciaal orchideeënpotgrond.



# Dendrobium Nobilé

De Dendrobium Nobilé staat ook wel bekend als de bamboe-orchidee. Het is een unieke en exotische orchideeënsoort die zijn oorsprong vindt in Azië, met name in Thailand en Taiwan.

Wat deze orchidee kenmerkt, zijn de weelderige bloemtrossen die zich onder de oksels van elk blad vormen. Deze orchideeënsoort is jaarrond verkrijgbaar.

[Lees meer](#)



**6 - 8 weken**

Is de gemiddelde bloeitijd van een Dendrobium Nobilé.



## Standplaats

Zet de orchidee op een lichte plek, zonder direct zonlicht. Let erop dat hij niet vlak bij een verwarming staat.



## Voeding

De orchidee bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee één per maand voeding.



**1x /WK**

## Watergift

Geef één per week 100 ml water of zet de kweekpot circa 10 minuten in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Deze orchidee kan nieuwe bloemtakken maken. Als de nieuwe tak tot circa de helft van de uitgebloeide bloemtak komt, kan de oude tak weggeknipt worden. Geef de plant wat minder water en zet hem op een koelere plek.



**25°C  
15°C**

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Eén keer in de 3 - 4 jaar verpotten in speciale orchideeënpotgrond als de wortels van de plant gezond zijn. Zijn de wortels zacht of verrot? Verwijder die en plaats terug in dezelfde pot.

# Dendrobium

De Dendrobium dankt zijn naam aan zijn groeiwijze in de natuur. 'Dendron' is het Griekse woord voor boom en 'bios' voor leven.

Deze orchidee groeit in de natuur namelijk aan bomen en op rotsen. De Dendrobium is afkomstig uit grote delen van Azië en Australië, waaronder India, Thailand en Nieuw-Zeeland.

[Lees meer](#)



## Standplaats

Zet de Dendrobium op een lichte plek, zonder direct zonlicht.



## Voeding

De Dendrobium bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee in de periode februari t/m oktober twee keer per maand speciale orchideeënvoeding.



1x /WK

## Watergift

Geef één per week 100 ml water of zet de kweekpot circa 10 minuten in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Als de scheut is uitgebloeid laat hem nog twee maanden op de plaats staan. Zet daarna de plant circa zes weken op een koelere plaats en geef minder water totdat er weer knoppen vormen.



25°C  
15°C

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Eén keer in de drie jaar verpotten in speciale orchideeënpotgrond als de wortels van de plant gezond zijn. Zijn de wortels zacht of verrot? Verwijder die en plaats terug in dezelfde pot.



# Paphiopedilum

Paphiopedilums worden ook weleens venusschoentjes genoemd. Dit komt door de vorm van de bloem die een soort van schoenvormige lip heeft. Hiermee vangen ze insecten.

In de natuur groeien ze hoofdzakelijk in de humuslaag van het woud en soms op stenen. In tegenstelling tot andere orchideeën zijn ze zelden in bomen te vinden. Paphiopedilums zijn van oktober tot en met maart verkrijgbaar, met name bij de betere bloemist en tuincentra.

[Lees meer](#)



**6 - 8 weken**

Is de gemiddelde bloeitijd van een Paphiopedilum.



## Standplaats

Paphiopedilums zijn schaduw-orchideeën, dus zet ze op een lichte plek, maar niet in de volle zon.



## Voeding

Geef één keer per maand voeding, maar gebruik slechts de helft van de hoeveelheid voeding die op de fles aangegeven staat.



**1x /WK**

## Watergift

Geef je orchidee één per week water. Zet de kweekpot circa 10 minuten in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Knip de uitgebloeide tak zo diep mogelijk weg. Elke tak bloeit één keer maar de plant maakt nieuwe scheuten aan. Een nieuwe scheut bloeit na ongeveer negen maanden.



**25°C**  
**15°C**

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Deze orchidee hoeft niet verpot te worden.

# Cambria- hybriden

Cambria-hybriden is een verzamelnaam voor een groep gekruiste orchideeën waarvan de 'ouder' planten van over de hele wereld komen. De Cambria-hybriden kennen vele kleurencombinaties, bloemgroottes en diversiteit in bloemvormen.

Het bijzondere aan deze orchideeënsoort is dat het kruisingen zijn tussen verschillende geslachten van planten en daarom in de natuur niet voorkomt. Deze orchideeënsoort is jaarrond verkrijgbaar.



**4 - 8 weken**

Is de gemiddelde bloeitijd van de Cambria.

[Lees meer](#)



## Standplaats

Op een lichte plek, zonder direct zonlicht. Zet hem niet te dicht in de buurt van de verwarming.



**1x /M**

## Voeding

De Cambria bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee één per maand voeding van april tot oktober.



**1x /WK**

## Watergift

Geef je orchidee één per week water. Zet de kweekpot circa 10 minuten in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Knip de uitgebloeide tak weg en geef de plant één keer per week water. Zet hem op een koelere plek (16 - 18 °C) met voldoende licht totdat deze weer knoppen krijgt.



**25°C**  
**15°C**

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Als een Cambria uit de pot is gegroeid, kun je hem verpotten. Gebruik daarvoor speciaal orchideeëngrond.

# Cattleya

De Cattleya komt van oorsprong voor in Centraal- en Zuid-Amerika. Het zijn epifyten; in de natuur groeien ze op bomen. De Cattleya is vaak geurend, vooral als ze in het daglicht staan.

De Cattleya is jaarrond, maar met name in het voor- en najaar verkrijgbaar bij de betere bloemisten en tuincentra.



**2 - 3 weken**

Is de gemiddelde bloeitijd van een Cattleya.

[Lees meer](#)



## Standplaats

Zet de orchidee op een lichte plek, zonder direct zonlicht.



## Voeding

De orchidee bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee één per maand voeding van april tot oktober.

1x / M



1x /WK

## Watergift

Geef je orchidee één per week water. Zet de kweekpot circa 10 minuten in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Als de bloem is uitgebloeid, verdroogt de bloem vanzelf en valt hij eraf. Het is niet nodig de tak weg te knippen. Behandel de Cattleya na de bloei op dezelfde wijze als tijdens de bloei.



25°C  
15°C

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Eén keer in de 3 - 4 jaar verpotten in speciale orchideeënpotgrond als de wortels van de plant gezond zijn. Zijn de wortels zacht of verrot? Verwijder die en plaats terug in dezelfde pot.



# Cymbidium

De Cymbidium is een aardorchidee. Dat wil zeggen dat hij wortelt in de aarde en daar zijn voedsel aan onttrekt - anders dan de meeste orchideeën met hun luchtwortels.

Het is een zeer sterke plant die graag groeit in koudere omstandigheden. Cymbidiums zijn verkrijgbaar van juli/augustus tot en met maart bij de betere bloemisten en tuincentra.

[Lees meer](#)



**8 - 10 weken**

Is de gemiddelde bloeitijd van een Cymbidium.

Wist je dat je een Cymbidium van april tot oktober ook buiten kunt zetten? Haal de plant weer naar binnen als de buitentemperaturen onder de 10 °C komen.



## Standplaats

Zet de Cymbidium op een lichte plek, zonder direct zonlicht.



## Voeding

Voor optimaal bloeiplezier geef je de Cymbidium één per maand voeding.



**1x /WK**

## Watergift

Geef één per week water door onder te dompelen en deze ongeveer drie minuten laten staan. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Knip een uitgebloeide tak eruit, zet op een koele en lichte plek. Als het buiten boven 10 °C is, kan de plant naar buiten om de bloei te stimuleren. Haal hem weer naar binnen als het onder de 5 °C wordt en zet hem koel.



**21 °C**  
**12 °C**

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 12 - 21 °C. Hoe koeler de Cymbidium staat, hoe langer de plant bloeit.



## Verpotten

Alleen als de Cymbidium uit de pot groeit, kun je hem verpotten. Zoek een hoge pot uit, gebruik een luchtige potgrond en geen orchideeënmix.

# Miltonia

De Miltonia heeft qua uiterlijk wat weg van viooltjes, vandaar de bijnaam "viooltjesorchidee". Het herkomstgebied van de Miltonia strekt zich uit van de Andes in Colombia tot in Peru en Ecuador.

Miltonia is een epifyt en groeit aan de randen en in open plekken van bergwouden, op met mos begroeide takken. Ze zijn jaarrond beschikbaar, met een piek in het voorjaar.

[Lees meer](#)



**2 - 4 weken**

Is de gemiddelde bloeitijd van een Miltonia.



## Standplaats

Zet de Miltonia op een lichte plek, zonder direct zonlicht. Houd hem uit de buurt van tocht en een vochtige plek.



## Voeding

De orchidee bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee één per maand voeding.



1-2x /WK

## Watergift

Eén tot twee keer per week circa 10 minuten onderdompelen in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Als de plant is uitgebloeid, snijd dan de bloemstelen in het geheel af. De plant maakt dan nieuwe scheuten. Als deze volgroeid zijn, ontstaan er nieuwe bloemstelen.



: 24 °C  
: 18 °C

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 18°C en 24°C.



## Verpotten

De Miltonia wil ieder jaar overgepot worden, doe dit bij voorkeur na de bloei. Gebruik hiervoor speciale orchideeëngrond.





5 - 8 weken

Is de gemiddelde bloeitijd van een Oncidium.

# Oncidium

De Oncidium orchidee staat ook wel bekend als de tijgerorchidee.

In de wouden van Midden- en Zuid-Amerika komt de Oncidium in het wild voor op bomen en in rotsspleten.

Oncidiums zijn vooral geel-roodbruin, maar ook in andere kleuren verkrijgbaar, van witte tot bruine tinten. Het is een exclusieve orchideeënsoort dat jaarrond verkrijgbaar is bij de betere tuincentra en bloemisten.

[Lees meer](#)



## Standplaats

Zet de orchidee op een lichte plek, zonder direct zonlicht in de zomermaanden.



## Voeding

De orchidee bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee twee keer per maand voeding van april tot oktober.



1x /WK

## Watergift

Geef één per week 100 ml water of zet de kweekpot circa 10 minuten in een laagje water. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Als de plant is uitgebloeid, snijd dan de bloemstelen in het geheel af. Zo kunnen eventuele nieuwe stelen de kans krijgen om in bloei te komen. Meestal bloeit een Oncidium weer na 9-12 maanden.



25°C  
15°C

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Pot de Oncidium alleen over als deze te groot wordt. Doe dit direct na de bloei.

# Vanda

De Vanda orchidee is een bijzondere verschijning omdat het een 'luchtplant' is. Deze soort komt in de natuur wijdverspreid voor: van India en Sri Lanka tot Noord-Australië. Daar groeit de Vanda hoog in de bomen, met luchtwortels die zich aan de bomen vasthechten. De plant leeft er van ochtenddauw en regendruppels.

Het is een zeldzame orchideeënsoort die voornamelijk bij de betere bloemisten en tuincentra te vinden zijn. Ze zijn jaarrond verkrijgbaar.

[Lees meer](#)



**4 - 6 weken**

Is de gemiddelde  
bloeitijd van een  
Vanda.



## Standplaats

Zet de orchidee op een lichte plek, zonder direct zonlicht in de zomermaanden.



## Voeding

Voeg één per maand speciale orchideeënvoeding toe aan het water.

1x / M



1-2x /WK

## Watergift

Twee keer per week water in de zomer, één keer per week in de winter. Dompel de wortels onder in een vaas met water. Na circa 30 minuten het water verwijderen of de Vanda weer ophangen.



## Herbloei

Na de bloei kan de bloemtak afgeknipt worden. Zet de plant een paar weken op een koele plaats (niet kouder dan 15 °C). Geef de normale hoeveelheid water, voeding en licht.



27 °C  
18 °C

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 18°C en 27°C.



## Verpotten

Aangezien een Vanda luchtwortels heeft, hoeft deze orchidee niet verpot te worden.



# Zygopetalum

De Zygopetalum kent haar oorsprong in Zuid-Amerika en groeit in de natuur op boomstronken, rotsen en op de bodem tussen bladeren. Het is een exclusieve orchideesoort en daarom voornamelijk verkrijgbaar bij de betere bloemisten en tuincentra.

Ze zijn jaarrond verkrijgbaar in verschillende bloemgroottes, in blauw-, rood-, paars- en wittinten. Tijdens de bloei kunnen sommige soorten Zygopetalum een heerlijke geur verspreiden.

[Lees meer](#)



4 - 6 weken

Is de gemiddelde bloeitijd van een Zygopetalum.



## Standplaats

Zet de orchidee op een lichte plek, zonder direct zonlicht. Houd de plant weg bij een fruitschaal.



## Voeding

De Zygopetalum bloeit prima zonder extra voeding, maar voor optimaal bloeiplezier geef je de orchidee in de periode februari t/m oktober twee keer per maand speciale orchideeënvoeding.



1x /WK

## Watergift

Geef één per week water door onder te dompelen en deze ongeveer drie minuten te laten staan. Laat goed uitlekken en zet hem terug in de sierpot.



## Herbloei

Snij de bloemstengel, als deze uitgebloeid is, helemaal onderaan de stengel af. Vanuit een nieuwe scheut geeft de orchidee weer een bloemtak, dit duurt gemiddeld 8 - 12 maanden.



25°C  
15°C

## Temperatuur

Houd een temperatuur aan tussen 15°C en 25°C.



## Verpotten

Het is belangrijk om de Zygopetalum één keer in de drie jaar te verpotten in orchideeëngrond; een luchtig mengsel van bark, kokos en turf.



# Meer info

Op het inspiratieplatform Orchids Info is onder meer informatie te vinden over de verzorging van orchideeën, de verschillende variëteiten, de diversiteit in toepassingsmogelijkheden en gebruiksgemak.

**Kijk op [www.orchidsinfo.eu](http://www.orchidsinfo.eu) of volg ons op social media!**

 [@orchidsinfo](https://www.instagram.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.facebook.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.youtube.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.tiktok.com/@orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.pinterest.com/orchidsinfo)