

Exclusieve orchideeëngids

Informatie over exclusieve
orchideeënsoorten






Inhoudsopgave

(klik voor directe link naar item)

<u>Verdeling aandeel exclusieve orchideeën (in stuks)</u>	Pagina 3
<u>Beschikbaarheidslijst van exclusieve orchideeën</u>	Pagina 4
<u>Iconen voor verzorging van exclusieve orchideeën</u>	Pagina 5
<u>Website voor orchideeëninspiratie en -informatie (www.orchidsinfo.eu)</u>	Pagina 6
<u>Transportkaart: aanbevelingen voor transport van potorchideeën</u>	Pagina 7
<u>Verzorgingsinformatie</u>	Pagina 8
<u>Dendrobium Nobile*</u>	Pagina 10 t/m 14
<u>Cymbidium*</u>	Pagina 15 t/m 20
<u>Cambria -hybriden*</u>	Pagina 21 t/m 25
<u>Paphiopedilum*</u>	Pagina 26 t/m 30
<u>Oncidium*</u>	Pagina 31 t/m 35
<u>Miltoniopsis*</u>	Pagina 36 t/m 40
<u>Dendrobium Berry Oda*</u>	Pagina 41 t/m 46
<u>Bijzondere soorten potorchideeën</u>	Pagina 47 & 48
<u>Veel soorten exclusieve orchideeën op één adres</u>	Pagina 49
<u>Aanspreekpunten binnen het productteam potorchideeën</u>	Pagina 50

* Alleen aanvoerders vermeld met >2.000 stuks aanvoer per orchideeënsoort, per jaar.


Verdeling aandeel Exclusieve Orchideeën (in stuks)



Soorten	Aandeel in stuks
Dendrobium Nobilé	45%
Cymbidium	17%
Cambria-hybride	12%
Paphiopedilum	9%
Oncidium	3%
Miltoniopsis	3%
Ludisia	3%
Vanda	3%
Dendrobium	2%
Overige Orchideeën	1%
Zygopetalum	1%
Cattleya	1%
Epidendrum	1%

Beschikbaarheidslijst exclusieve orchideeën

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
xBurrageara 'Nelly Isler'												
Cambria 'Barrocco Red'												
Cambria-hybriden												
Cattleya												
Cymbidium												
Dendrobium												
Dendrobium Nobile												
Epidendrum												
Ludisia												
Miltonia/Miltoniopsis												
Oncidium												
Paphiopedilum												
Paphiopedilum USA												
Vanda												
Zygopetalum												



Leverbaar



Beperkt leverbaar



Niet leverbaar

Let op: de aangegeven periodes zijn indicatief en kunnen licht afwijkend zijn. Daarom zijn er geen rechten aan te ontleen.



Verzorgingsiconen

Hiernaast zijn de meest voorkomende verzorgingsiconen weergegeven. In deze gids worden bij elke orchideeënsoort de juiste iconen weergegeven.

Ben je (ver)koper van Exclusieve Orchideeën en wil je je eigen stickers of verzorgingsetiketten op maat maken? Dan raden we aan om gebruik te maken van de iconen die speciaal voor de orchideeën zijn ontwikkeld. Zo ben je verzekerd van correcte en uniforme informatie.

De iconen zijn te downloaden via:
www.vbn.nl/symbolen/orchidee/

	Licht
	Water
	Voeding
	Temperatuur
	Herbloei
	Niet eetbaar

Orchidsinfo.eu voor informatie & inspiratie



Transportkaart: aanbevelingen voor transport van potorchideeën

Supply chain advice for orchids

Optimal transport and storage for maximum bloom!

1.

Temperature
Keep the transport and storage temperature between 15°C - 25°C.





Avoid Ethylene
Store separately from vegetables and fruit, especially stone fruits

2.

3.

Transport & storage
Limit transport and storage time to max 3 days and avoid drafts.





Ripeness
The more open flower buds (>50%), the longer the blooming period.

4.

5.

Care
Water about once a week, place in a bright location without direct sunlight



ORCHIDEE
Nederland


This advisory leaflet is created by Orchid Netherlands.
For more information or questions: info@orchidsinfo.eu.



DOWNLOAD

Verzorgingsinformatie

Er zijn online verzorgingsgidsen beschikbaar in 4 talen:



DOWNLOAD VERZORGINGSGIDSEN

Top-10 Exclusieve Orchideeën:

(Volgorde op basis van hoeveelheid aangevoerde aantallen in 2024)

1. Dendrobium Nobile
2. Cymbidium
3. Cambria-hybriden
4. Paphiopedilum
5. Oncidium
6. Miltonia / Miltoniopsis
7. Ludisia
8. Burrageara 'Nelly Isler'
9. Vanda
10. Dendrobium



Dendrobium Nobile




DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



Dendrobium Nobile

Naam: (Bamboe orchidee) Oudgrieks voor 'dendron' (boom) en 'bios' (leven).

Oorsprong: Azië, voornamelijk Thailand, Taiwan

Types:

- Apollon' (wit) (= 70% van het aanbod)
- Andere bloemkleuren zoals; paars, roze, geel, oranje en gemêleerde en kleuren

Ontwikkeling(en)

Deze orchidee staat vooral bekend om zijn witte bloemen, maar tegenwoordig zijn er veel verschillende bloemkleuren beschikbaar. Ook de plantvorm heeft zich ontwikkeld: er zijn nu ook boogvormige varianten. Dendrobium Nobile wordt steeds vaker gebruikt als snijbloem en is populair in bloemstukken voor bruiloften en andere feestelijke gelegenheden.

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

- De Dendrobium Nobile is minder koude gevoelig dan andere orchideeën
- Eenvoudig te verzorgen
- Langs de stam tussen de bladeren zitten de vele bloemtrossen. Per tros zitten er 3 á 4 bloemen op. Dit betekent dat het een ware bloemenzee wordt als deze plant in zijn geheel open staat.
- Deze orchidee is geurend

DOWNLOAD

Dendrobium Nobilé



Potmaat

12 cm voert de boventoon maar er is ook aanbod in de potmaten 9 cm en 21 cm. Veel mogelijkheden met toegevoegde waarde zoals in sierpotten en als bijzondere plantvormen.



Bloeitijd

Gemiddeld 6 weken voor gekleurde Nobilé en 8 weken voor witte Nobilé. Belangrijke criteria hiervoor zijn: rijpte bij aankoop, standplaats, temperatuur en verzorging (tijdens de bloei potgrond vochtig houden).




Aanbeveling t.a.v. transport

Optimale temperatuur ligt rond de 10 °C en 20 °C. Weinig last van donkerstress. Kan tegen temperatuurverschillen en geeft daarbij geen knopval. Ook ondervindt dit soort weinig nadeel van de winkelfase m.b.t. tocht/kou.

	Licht Pas op met volle zon
	Water 1x per week dompelen
	Voeding 1x per maand
	Temperatuur Min 10 °C Max 25 °C
	Herbloei Deze orchidee kan opnieuw in bloei komen
	Niet geschikt voor consumptie

Dendrobium Nobile

Overzicht jaar aanvoer:



Dendrobium Nobile

Aanvoerders/producenten

	Klik op het logo van de kweker om naar de website te gaan	Klik op het Floriday-logo om naar het aanbod te gaan
De Hoog Orchids (3932)	 The logo for De Hoog Orchids features a stylized green orchid flower above the text "DE HOOG" in bold, dark green capital letters, with "ORCHIDS" in smaller green capital letters below it.	 The Floriday logo consists of a green stylized leaf icon followed by the word "Floriday" in a bold, dark blue sans-serif font.
Bos Flowers & Orchids (13605)	 The bos logo features the word "bos." in a white, lowercase, sans-serif font on a dark green background, with the website address "WWW.BY-BOS.NL" in smaller white capital letters below it.	 The Floriday logo consists of a green stylized leaf icon followed by the word "Floriday" in a bold, dark blue sans-serif font.

Cymbidium




DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



Cymbidium

Naam: Grieks 'kymbos' (boot) naar boogvormige lip.

Oorsprong: Zuid-Azië (grondorchidee)

Types:

- Midi-Cymbidium
- Grootbloemige Cymbidium (bloem groter dan 8 cm ø doorsnede)
- Cascade-vorm (hangvorm)

Symboliek: De plant staat bekend als de 'koning van de orchideeën', zoals wijsgeer Confucius hem omschreef. Volgens traditie is de Cymbidium een speciaal geschenk voor vrienden en de bloem staat symbool voor een gewaardeerde en gerespecteerde vriendschap.

Ontwikkelingen: Er is hard gewerkt aan een nieuw, modern imago voor deze soort door nieuwe bloemkleuren, andere plantvormen en eigentijdse concepten.

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

- Ideale standplaats is een koele plaats in huis, zoals hal, serre, tuinkamer, slaapkamer etc
- Is een seizoensproduct en in de voorzomer niet leverbaar.
- Lange kweekperiode van ± 5 jaar is oorzaak van de relatief hogere aan- en verkoopprijs.
- Deze orchideeënsoort heeft een exclusieve uitstraling mede door z'n vele takken op een plant.

Cymbidium



Potmaat

Het merendeel van de productie is in 14 cm pot. Ook toenemende productie in 12 cm pot. In grotere potmaten is er geen aanbod (meer). In ontwikkeling is momenteel teelt in 9 cm pot!



Bloeitijd

Veel soorten kennen hun eigen bloeiperiode, maar gemiddeld 8 weken bloei. Belangrijke criteria hiervoor zijn: rijpte bij aankoop, standplaats/temperatuur en verzorging. Cymbidium voldoende water geven is essentieel voor het behoud van haar bloemen.




Aanbeveling t.a.v. transport

Temperatuur tolerantie tussen 7 - 20 °C. Bij hogere temperaturen openen de bloemen sneller. Voor zover bekend geen donkerstress. Hoge luchtvochtigheid (> 90%) geeft bloemvlekjes. Graag niet in combinatie met ethyleen producerende producten.

	Licht Pas op met volle zon
	Water 1x per week dompelen
	Voeding 1x per maand
	Temperatuur Min 10 °C Max 25 °C
	Herbloei Deze orchidee kan opnieuw in bloei komen
	Niet geschikt voor consumptie

Cymbidium

Overzicht jaar aanvoer:



Stuks aangevoerd in 2023



stuks aangevoerd in 2024

Cymbidium

Aanvoerders/producenten

	Klik op het logo van de kweker om naar de website te gaan	Klik op het Floriday-logo om naar het aanbod te gaan
Orchidiva (72214)		
Scholte Orchideeën (310528)		
Eijk Orchids (026078)		
LZ Orchidee (28820)		

Cymbidium

Aanvoerders/producenten

	Klik op het logo van de kweker om naar de website te gaan	Klik op het Floriday-logo om naar het aanbod te gaan
Top-Orchid (14972)		
Bos Flowers & Orchids (26763)		
Van Dijk-Groenewegen (282050)		
Ruiter Orchids (1623)		

Cambria



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



Cambria-hybriden

Naam: Cambria-hybriden is een verzamelnaam voor een groep gekruiste orchideeën waarvan de 'ouder'-planten van over de hele wereld komen.

Oorsprong: De Cambria is een kruising tussen verschillende geslachten van planten en komt daarom in de natuur niet voor. Enige authentieke Cambria is de Cambria 'Plush'.

Ontwikkelingen:

- Deze sterke plant kan 's zomers buiten als patioplant.
- Door de langere plantlengtes is de Cambria in diverse en aparte vormen beschikbaar.
- Er komen steeds meer soorten op de markt die meerdere bloemtakken geven.

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's)

- **Jaarrond variatie** - Door de grote verscheidenheid aan bloemkleuren, -vormen en -motieven is er het hele jaar door aanbod beschikbaar in wisselende soorten.
- **Geurende bloemen** - Een groot deel van het assortiment is sterk geurend
- **Seizoensgeschikt** - door het brede scala aan bloemkleuren is het soort bij uitstek geschikt voor, Moederdag-/Valentijnthema's (rood), zomerthema's (roze/wit) en, met name, herfstthema's (geel, oranje, bruin, paars, rood)

Cambria-hybriden



Potmaat

12 cm voert de boventoon maar momenteel ook in potmaat 6 en 9 cm leverbaar. En als touffen in 17 en 19 cm pot.



Bloeitijd

De bloeitijd is sterk soort afhankelijk, maar gemiddeld 8 weken. Belangrijke criteria hiervoor zijn: rijpte bij aankoop, standplaats/temperatuur en verzorging.




Aanbeveling t.a.v. transport

Houd de transport- en opslagtemperatuur tussen de 10 en 20 °C. Vermijd tocht, houd bij voorkeur zo kort mogelijk in donker (i.v.m. donkerstress). Niet vervoeren in combinatie met ethyleen-producerende producten (groente en fruit). Beperk transport tot maximaal 3 dagen. Enkele open bloemen geeft meer bloeipracht.

	Licht Pas op met volle zon
	Water 1x per week dompelen
	Voeding 1x per maand
	Temperatuur Min 10 °C Max 24 °C
	Herbloei Deze orchidee kan opnieuw in bloei komen
	Niet geschikt voor consumptie

Cambria-hybriden

Overzicht jaar aanvoer:



Stuks aangevoerd in 2023



stuks aangevoerd in 2024

Cambria-hybriden

Aanvoerders/producenten:

	Klik op het logo van de kweker om naar de website te gaan	Klik op het Floriday-logo om naar het aanbod te gaan
VOF Kwek. Meeslouwer (273530)		
INCA Orchids (147276)		
Top-Orchid (73456)		
Lansbergen Orchids (8414)		
Bos Flowers & Orchids (26763)		

Paphiopedilum




DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



Paphiopedilum

Naam: (Venusschoen) van 'Paphos' (een stad op het eiland Cyprus) en Oud-Griekse 'podilon' (schoen).

Oorsprong: Zuidoost-Azië, China, India, Vietnam (grondorchidee).

Types: 'Amerikaanse Hybride' (grootbloemig), Maudiae 'Femma', Multiflower 'Pinocchio' (doorbloei) en botanische soorten.

Ontwikkelingen:

De meest gangbare variëteit is de Amerikaanse Hybriden en daarnaast zijn de laatste jaren veel diversiteit in soorten bijgekomen.

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

- Deze orchideeënsoort is sterk en heeft een lange bloeitijd
- De Paphiopedilum kent geen ethyleen schade en kent geen knopval
- Er zijn de laatste tijd veel botanische soorten ontwikkeld (van zaad tot bloei duurt 5/6 jaar!) en deze worden op soort of in mix-trays aangeboden

Paphiopedilum



Potmaat

Diversiteit aan potmaten in deze productgroep. De Leeanum- en Multiflower-soorten staan in 12 cm pot, maar ook in 11 cm pot. De grootbloemige (USA) in 12 cm pot en de 'Femina', 'Black Jack' en diverse andere soorten in 9 cm pot. (Oude snijbloemsoorten worden soms op de markt gebracht in 15 cm pot)



Bloeitijd

Gemiddeld 14 weken. Belangrijke criteria hiervoor zijn: rijpte bij aankoop, standplaats, temperatuur en verzorging. Bloeitijd per soort:

- Amerikaanse Hybriden: 8 tot 10 weken
- Maudiae 'Femina': ± 12 weken
- 'Pinocchio' is de langstbloeiende: deze blijft bloemen geven




Aanbeveling t.a.v. transport

Transport- en opslagtemperatuur tussen 10 - 20°C en houd uit de buurt van tocht. Voor zover bekend geen donkerstress. De Paphiopedilum is niet gevoelig voor ethyleen. Beperk transport tot maximaal 3 dagen.

	Licht Pas op met volle zon
	Water 1x per week dompelen
	Voeding 1x per maand
	Temperatuur Min 10 °C Max 24 °C
	Herbloei Deze orchidee kan opnieuw in bloei komen
	Niet voor consumptie

Paphiopedilum

Overzicht jaar aanvoer:



Paphiopedilum

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

PP Orchideeën
(105509)



(verkoop via Logico)



Mts. Fransen- van der Ende
(13037)



VB Plant
(24357)



(verkoop via Logico)

Klik op het logo van de kweker
om naar de website te gaan



Klik op het Floriday-logo om
naar het aanbod te gaan

Oncidium



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



Oncidium

Naam: (Tijgerorchidee) Grieks voor: "onkos"(zwellend). Verwijst naar het eelt op de onderlip. In het Nederlands wordt vaak de naam "Dansend Prinsesje" genoemd, verwijzend naar de elegante en vooral talrijke, bloeiwijze. Ze komen van oorsprong voor in Midden- en Zuid-Amerika (ook Florida).

Types: 'Sweet sugar' (geel), Mieke (van Holm)' (geurend), 'Sharry baby' (kleinbloemig/geurend) en 'Twinkle'.

Ontwikkelingen:

De natuurlijk bloeiperiode is eind zomer/begin najaar, maar door z'n gele bloemkleur is deze orchideeënsoort het meest gewild rond Pasen. Met bloei beïnvloeding (belichten) komt in het voorjaar dan ook meer aanbod beschikbaar. Inmiddels zijn er ook andere bloemkleuren op de markt, zoals een bruin/gele combinatie en oranje bloemen.

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

- Rijke bloei – de Oncidium geeft heel veel bloemen op één tak
- Buitenplant in de zomer – Geschikt als terrasplant van juni tot midden september
- Jaarrond – niet alleen is Pasen een geschikt moment voor verkoop van Oncidium, maar ook de zomer door de frisgele bloemkleur en de speelse miniflora-types en de herfst zijn ideaal voor verkoopconcepten.

Oncidium



Potmaat

Veel variatie, maar hoofdzakelijk in 12 cm. Leent zich uitstekend voor touffen in 15 cm (2/pot), 17 cm en 19 cm pot (3/pot). In zowel plastic als stenen potten.



Bloeitijd

Gemiddeld 8 weken. Belangrijke criteria hiervoor zijn: rijpte bij aankoop, standplaats/temperatuur en verzorging.




Aanbeveling t.a.v. transport

Houd de transport- en opslagtemperatuur tussen de 10 en 20 °C. Vermijd tocht, houd bij voorkeur zo kort mogelijk in donker (i.v.m. donkerstress). Niet vervoeren in combinatie met ethyleen-producerende producten (groente en fruit). Beperk transport tot maximaal 3 dagen. Enkele open bloemen geeft meer bloeipracht.

	Licht Pas op met volle zon
	Water 1x per week dompelen
	Voeding 1x per maand
	Temperatuur Min 10 °C Max 24 °C
	Herbloei Deze orchidee kan opnieuw in bloei komen
	Niet voor consumptie

Oncidium

Overzicht jaar aanvoer:



Oncidium

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

Lansbergen Orchids
(8414)



Top-Orchid
(73456)



INCA Orchids
(147276)



Klik op het logo van de kweker
om naar de website te gaan

Klik op het Floriday-logo om
naar het aanbod te gaan

Miltoniopsis



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD

Miltoniopsis

Naam: (Violtjesorchidee) Vernoemd naar Engelse orchidee liefhebber Lord Fitz William Milton. Komt van oorsprong voor in Zuid-Amerika (Colombia, Brazilië, Argentinië en Paraguay).

Types: Veelal wit, roze, paarse en rode (of roodpaarse) tinten. Leverbaar in gemengde kleuren of op kleur. Meertakkers tot aan 5-6 takken per plant.

Kenmerken:

- Deze orchideeënsoort heeft een zeer kenmerkende bloem met spectaculaire en fascinerende bloemtekening.
- In consumententests vaak als meest fraaie orchidee gekozen.
- Een mooie eigenschap is dat een groot deel van het assortiment heerlijk geurend is.
- Seizoensgebonden bloei met name beschikbaar in het voorjaar, met een (aanbod)piek rond Pasen.
- De Miltoniopsis kan slecht tegen tocht en vochtschommelingen



Miltoniopsis



Potmaat

Grootste aanbod is de 12 cm pot. Daarnaast ook beschikbaar in de 9 cm pot en met toegevoegde waarde keramiek.



Bloeitijd

Gemiddeld 8 weken. Belangrijke criteria hiervoor zijn: rijpte bij aankoop, standplaats/temperatuur en verzorging.



Aanbeveling t.a.v. transport

Houd de transport- en opslagtemperatuur tussen de 10 en 20 °C. Vermijd tocht, houd bij voorkeur zo kort mogelijk in donker (i.v.m. donkerstress). Niet vervoeren in combinatie met ethyleen-producerende producten (groente en fruit). Beperk transport tot maximaal 3 dagen. Vervoer met dikke knop gaat bloembeschadiging tegen. Enkele open bloemen geeft meer bloeipracht.



Licht

Pas op met volle zon



Water

1x per week dompelen, pot goed laten uitlekken



Voeding

1x per maand



Temperatuur

Min 10 °C
Max 20 °C



Herbloei


Deze orchidee kan opnieuw in bloei komen



Niet voor consumptie

Miltonia / Miltoniopsis

Overzicht jaar aanvoer:



Miltoniopsis

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

INCA Orchids
(147276)



VOF Kwek. Meeslouwer
(273530)



Klik op het logo van de kweker
om naar de website te gaan

Klik op het Floriday-logo om
naar het aanbod te gaan



Dendrobium Berry Oda



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



DOWNLOAD



Dendrobium Berry Oda

Naam: Oudgrieks 'dendron' (boom) en 'bios' (leven).

Oorsprong: Azië, voornamelijk Thailand.

Ontwikkeling(en)

De betere, en daarbij langer houdbare, soorten Dendrobium Berry Oda zijn overgebleven in het Sa-Nook assortiment. Kenmerkend voor de Berry Oda is dat deze veel bloemtakken geeft. Vooralsnog is de Berry Oda leverbaar in de kleuren roze en wit

Dendrobium Berry Oda



Potmaat

De rijkbloeiende Dendrobium Berry Oda wordt geteeld in 9 cm en 12 cm pot



Bloeitijd

De bloeitijd is 7 tot maar liefst 15 weken. Belangrijke criteria hiervoor zijn: standplaats/temperatuur en verzorging.



Aanbeveling t.o.v. transport

Houd de transport- en opslagtemperatuur boven de 15 °C. Vermijd tocht, houd bij voorkeur zo kort mogelijk in donker (i.v.m. donkerstress). Is minder gevoelig voor combinatie met ethyleen producerende producten. Beperk transport tot maximaal 3 dagen. Enkele open bloemen geeft meer bloeipracht.

	Licht Pas op met volle zon
	Water 1x per week dompelen
	Voeding 1x per maand
	Temperatuur Min 15 °C Max 25 °C
	Herbloei Deze orchidee kan opnieuw in bloei komen
	Niet geschikt voor consumptie

Dendrobium Berry Oda


Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

- Houdbaarheid en bloeitijd zijn de laatste jaren door selectie enorm verbeterd
- Verkoop in knop of juist ruim bloeiend is niet van belang: de plant komt altijd tot maximale bloei
- Niet ethyleengevoelig.
- Type Berry Oda is een geurende en veelbloeiende orchidee
- Dendrobium Berry Oda is in kokos substraat gepoot. Dit substraat heeft een hoger water absorberend vermogen t.o.v. bark. Vandaar dat er in de keten minder water gegeven hoeft te worden.
- Als de buitentemperatuur niet meer onder de 8 graden komt kan de plant als balkon- of terrasplant naar buiten voor een zomerleven.



Dendrobium

Overzicht jaar aanvoer:



Stuks aangevoerd in 2023



stuks aangevoerd in 2024

Dendrobium Berry Oda

Aanbevelingen voor de verkoop (USP's):

**Bos Flowers &
Orchids (13605)**



Klik op het logo van de kweker
om naar de website te gaan



Klik op het Floriday-logo om
naar het aanbod te gaan

ORCHIDEE
Nederland



Bijzondere orchideesoorten & aanvoerders

Cattleya



Lansbergen (8414)
Opti-flor (9339)

Zygopetalum



Lansbergen (8414)
Inca-Orchids (147276)

Epidendrum



Lansbergen (8414)
Top-Orchid (73456)
Klusmann (6312)
Opti-flor (9339)
Inca-Orchids (147276)

Brassia



Lansbergen (8414)
Inca-Orchids (147276)
Top-Orchid (73456)

Howeara



Lansbergen (8414)
Top-Orchid (73456)

Erythraeum (Cymbidium)



Orchidiva (72214)

Masdevallia



Hassinger (601030)
Klusmann (6312)
Top-Orchid (73456)

Ludisia



Lansbergen (8414)

Promenaea



Hassinger (601030)
Klusmann (6312)
Lansbergen (8414)
Opti-flor (9339)

'Twinkle' (Oncidium)



Lansbergen (8414)
Top-Orchid (73456)
Inca-Orchids (147276)

Bijzondere orchideesoorten & aanvoerders

Maxillaria



Klusmann (6312)
Lansbergen (8414)
Opti-flor (9339)

Psychopsis



Klusmann (6312)
Lansbergen (8414)
Opti-flor (9339)

Vanda



Ansu (2010)

Garden Orchids



Opti-flor (9339)

Encyclia (octopussy)



Top-Orchid (73456)
Inca-Orchids (147276)

Aanvoerders die de klant ontzorgen met een breed assortiment exclusieve orchideeën (veel soorten op één adres)



Aanspreekpunt binnen het productteam potorchideeën



Cor Middelkoop

Product Manager

Telefoon: 0651 392 690

Mail: cormiddelkoop@royalfloraholland.com



Kevin van Embden

Product Manager

Telefoon: 0651 445 383

Mail: kevinvanembden@royalfloraholland.com

Deze gids voor Exclusieve Orchideeën is speciaal voor (in)kopers van potorchideeën samengesteld door productmanagement potorchideeën van Royal FloraHolland in samenwerking met Orchidee Nederland en aanvoerders van de betreffende producten.

We willen je hiermee informeren over dit bijzondere product en dient deze Gids ter verdere ondersteuning van het vermarkten ervan.

Disclaimer:

Royal FloraHolland heeft de informatie in deze hand-out met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig of anderszins onjuist is.

Royal FloraHolland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie.

De informatie is bedoeld voor de ontvanger van dit document. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand anders dan voor eigen gebruik, of openbaar gemaakt, in eigen vorm of eigen wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Royal FloraHolland.

| Copyright
| © Royal FloraHolland