



Piękno,
które trwa.

Poradnik pielęgnacji storczyków

Jak pielęgnować storczyka w 3 krokach:



Woda: raz w tygodniu postaw storczyk na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Odsącz i umieść z powrotem w ozdobnej osłonce.



Światło: umieść roślinę w jasnym miejscu bez bezpośredniego światła słonecznego.



25°C
15°C

Temperatura: utrzymuj temperaturę między 15 a 25°C.



Pielęgnacja według gatunku

Dzięki kilku prostym wskazówkom każdy może pielęgnować, utrzymać przy życiu, a nawet ponownie doprowadzić do kwitnienia storczyka.

Istnieje wiele różnych odmian storczyków, każda z własnymi unikalnymi cechami, okresem kwitnienia i wymaganiami pielęgnacyjnymi.

Na kolejnych stronach znajdziesz najważniejsze wskazówki dotyczące pielęgnacji 11 najpopularniejszych gatunków storczyków.



8 - 10 tygodni

Średni czas
kwitnienia

Phalaenopsis

Phalaenopsis to najbardziej znany gatunek storczyka, nazywany również „storczykiem ćmowym”. Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, Filipin i Australii.

Phalaenopsis to epifit, co oznacza, że w naturze rośnie głównie na drzewach. Poza drzewami storczyk Phalaenopsis rośnie w naturze także na bardzo przepuszczalnym podłożu, takim jak próchnica, oraz na skałach i w szczelinach skalnych, zwykle w pobliżu rzek i strumieni. Ten gatunek storczyka jest dostępny przez cały rok.

[Czytaj więcej](#)



Stanowisko

Ustaw storczyk w jasnym miejscu, latem bez bezpośredniego światła słonecznego. Trzymaj roślinę z dala od miski z owocami.



Nawożenie

Storczyk kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj mu nawóz raz w miesiącu.

1x /M



1x /tydz.

Podlewanie

Podlewaj storczyk raz w tygodniu. Postaw doniczkę uprawową na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Przytnij przekwitłą łodygę nad drugim „okiem” (zgrubieniem na łodydze), licząc od korzeni. Podlewaj roślinę nieco mniej i ustaw ją w chłodniejszym miejscu, aż pojawią się nowe pąki.



25°C
15°C

Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Phalaenopsis trzeba przesadzić tylko wtedy, gdy wyrasta z doniczki. Rób to wyłącznie, gdy storczyk nie kwitnie. Użyj do tego specjalnego podłoża dla storczyków.

Dendrobium Nobile

Dendrobium Nobile jest znany również jako storczyk bambusowy.

To wyjątkowy i egzotyczny gatunek storczyka pochodzący z Azji, głównie z Tajlandii i Tajwanu.

Ten storczyk charakteryzuje się bujnymi gronami kwiatów, które tworzą się w kątach każdego liścia. Ten gatunek storczyka jest dostępny przez cały rok.

[Czytaj więcej](#)



6 - 8 tygodni

Średni czas
kwitnienia



Stanowisko

Ustaw storczyk w jasnym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego. Zwróć uwagę, aby nie stał blisko grzejnika.



Nawożenie

Storczyk kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj mu nawóz raz w miesiącu.



1x /tydz.

Podlewanie

Podawaj raz w tygodniu 100 ml wody lub postaw doniczkę uprawową na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Ten storczyk może wytworzyć nowe pędy kwiatowe. Gdy nowy pęd osiągnie mniej więcej połowę długości przekwitłego pędu, stary pęd można odciąć. Podlewaj roślinę nieco mniej i ustaw ją w chłodniejszym miejscu.



Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Przesadzaj raz na 3-4 lata do specjalnego podłoża dla storczyków, jeśli korzenie rośliny są zdrowe. Czy korzenie są miękkie lub zgniłe? Usuń je i umieść roślinę z powrotem w tej samej doniczce.

Dendrobium

Dendrobium zawdzięcza swoją nazwę sposobowi wzrostu w naturze. „Dendron” to greckie słowo oznaczające drzewo, a „bios” oznacza życie.

Ten storczyk w naturze rośnie bowiem na drzewach i skałach. Dendrobium pochodzi z dużej części Azji i Australii, w tym z Indii, Tajlandii i Nowej Zelandii.

[Czytaj więcej](#)



Stanowisko

Ustaw Dendrobium w jasnym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego.



Nawożenie

Dendrobium kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj roślinie od lutego do października specjalny nawóz do storczyków dwa razy w miesiącu.



1x /tydz.

Podlewanie

Podawaj raz w tygodniu 100 ml wody lub postaw doniczkę uprawową na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Gdy pęd przekwitnie, pozostaw go na miejscu jeszcze przez dwa miesiące. Następnie ustaw roślinę na około sześć tygodni w chłodniejszym miejscu i podlewaj mniej, aż pojawią się nowe pąki.



Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Przesadzaj raz na trzy lata do specjalnego podłoża dla storczyków, jeśli korzenie rośliny są zdrowe. Czy korzenie są miękkie lub zgniłe? Usuń je i umieść roślinę z powrotem w tej samej doniczce.

Paphiopedilum

Paphiopedilum bywa też nazywany pantofelkiem, ze względu na kształt kwiatu, który przypomina wargę w kształcie pantofelka. Dzięki temu łapie owady.

W naturze rośnie głównie w warstwie próchnicy lasu, a czasem na kamieniach. W przeciwieństwie do innych storczyków rzadko można go spotkać na drzewach. Paphiopedilum jest dostępny od października do marca, głównie w lepszych kwiaciarniach i centrach ogrodniczych.

[Czytaj więcej](#)



6 - 8 tygodni

Średni czas
kwitnienia



Stanowisko

Paphiopedilum to storczyk ceniolubny, dlatego ustaw go w jasnym miejscu, ale nie w pełnym słońcu.



Nawożenie

Nawoż raz w miesiącu, ale używaj tylko połowy ilości nawozu podanej na butelce.



1x /tydz.

Podlewanie

Podlewaj storczyk raz w tygodniu. Postaw doniczkę uprawową na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Odetnij przekwitłą łodygę jak najniżej. Każda łodyga kwitnie tylko raz, ale roślina tworzy nowe pędy. Nowy pęd zakwita po około dziewięciu miesiącach.



**25°C
15°C**

Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Ten storczyk nie musi być przesadzany.

Cambria - hybrydy

Hybrydy Cambria to nazwa zbiorcza grupy krzyżówek storczyków, których rośliny „rodzicielskie” pochodzą z całego świata. Hybrydy Cambria występują w wielu kombinacjach kolorów, rozmiarach kwiatów i różnorodnych kształtach.

Szczególną cechą tego gatunku jest to, że powstaje on ze skrzyżowania różnych rodzajów roślin, dlatego nie występuje w naturze. Ten gatunek storczyka jest dostępny przez cały rok.



4 - 8 tygodni

Średni czas
kwitnienia

[Czytaj więcej](#)



Stanowisko

W jasnym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego. Nie ustawiaj go zbyt blisko grzejnika.



Nawożenie

Cambria kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj storczykowi nawóz raz w miesiącu od kwietnia do października.



1x /tydz.

Podlewanie

Podlewaj storczyk raz w tygodniu. Postaw doniczkę uprawową na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Odetnij przekwitłą łodygę i podlewaj roślinę raz w tygodniu. Ustaw ją w chłodniejszym miejscu (16-18°C) z odpowiednią ilością światła, aż pojawią się nowe pąki.



25°C
15°C

Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Jeśli Cambria wyrośnie z doniczki, możesz ją przesadzić. Użyj do tego specjalnego podłoża dla storczyków.

Cattleya

Cattleya pochodzi pierwotnie z Ameryki Środkowej i Południowej. To epifity; w naturze rosną na drzewach.

Cattleya często pięknie pachnie, zwłaszcza w świetle dziennym.

Cattleya jest dostępna przez cały rok, ale szczególnie wiosną i jesienią, w lepszych kwiaciarniach i centrach ogrodniczych.



2 - 3 tygodni

Średni czas
kwitnienia

[Czytaj więcej](#)



Stanowisko

Ustaw storczyk w jasnym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego.



Nawożenie

Storczyk kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj mu nawóz raz w miesiącu od kwietnia do października.



1x /tydz.

Podlewanie

Podlewaj storczyk raz w tygodniu. Postaw doniczkę uprawową na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Gdy kwiat przekwitnie, sam wysycha i odpada. Nie trzeba odcinać łodygi. Po kwitnieniu pielęgnuj Cattleyę tak samo jak podczas kwitnienia.



**25°C
15°C**

Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Przesadzaj raz na 3-4 lata do specjalnego podłoża dla storczyków, jeśli korzenie rośliny są zdrowe. Czy korzenie są miękkie lub zgniłe? Usuń je i umieść roślinę z powrotem w tej samej doniczce.

Cymbidium

Cymbidium to storczyk naziemny. Oznacza to, że korzeni się w ziemi i stamtąd czerpie składniki odżywcze - inaczej niż większość storczyków z korzeniami powietrznymi.

To bardzo silna roślina, która chętnie rośnie w chłodniejszych warunkach. Cymbidia są dostępne od lipca/sierpnia do marca w lepszych kwaciarniach i centrach ogrodniczych.

[Czytaj więcej](#)



8 - 10 tygodni

Średni czas
kwitnienia

Czy wiesz, że Cymbidium można od kwietnia do października wystawić na zewnątrz? Przenieś roślinę z powrotem do środka, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 10°C.



Stanowisko

Ustaw Cymbidium w jasnym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego.



Nawożenie

Dla optymalnego kwitnienia podawaj Cymbidium nawóz raz w miesiącu.



1x /tydz.

Podlewanie

Podlewaj raz w tygodniu, zanurzając roślinę na około trzy minuty. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Odetnij przekwitłą łodygę i ustaw roślinę w chłodnym, jasnym miejscu. Jeśli na zewnątrz jest powyżej 10°C, roślinę można wystawić na zewnątrz, aby pobudzić kwitnienie. Przenieś ją z powrotem do środka, gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, i ustaw w chłodnym miejscu.



**21°C
12°C**

Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 12 a 21°C. Im chłodniej stoi Cymbidium, tym dłużej roślina kwitnie.



Przesadzanie

Cymbidium przesadzaj tylko wtedy, gdy wyrasta z doniczki. Wybierz wysoką doniczkę, użyj przewiewnego podłoża, a nie mieszanki dla storczyków.

Miltonia

Miltonia z wyglądu przypomina fiołki, stąd jej przydomek „storczyk fiołkowy”. Obszar występowania Miltonii rozciąga się od Andów w Kolumbii po Peru i Ekwador.

Miltonia to epifit, który rośnie na skrajach i w prześwitach lasów górskich, na omszałych gałęziach. Jest dostępna przez cały rok, z największą popularnością wiosną.

[Czytaj więcej](#)



2 - 4 tygodni

Średni czas
kwitnienia



Stanowisko

Ustaw Miltonię w jasnym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego. Trzymaj ją z dala od przeciągów i wilgotnych miejsc.



Nawożenie

Storczyk kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj mu nawóz raz w miesiącu.



1-2x /tydz.

Podlewanie

Raz lub dwa razy w tygodniu zanurzaj roślinę na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Gdy roślina przekwitnie, odetnij całe łodygi kwiatowe. Roślina wytworzy wtedy nowe pędy. Gdy te w pełni dorosną, pojawią się nowe łodygi kwiatowe.



Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 18°C a 24°C.



Przesadzanie

Miltonię należy przesadzać co roku, najlepiej po przekwitnięciu. Użyj do tego specjalnego podłoża dla storczyków.



5 - 8 tygodni

Średni czas
kwitnienia

Oncidium

Storczyk Oncidium jest znany również jako storczyk tygrysi. W lasach Ameryki Środkowej i Południowej Oncidium występuje dziko na drzewach i w szczelinach skalnych.

Oncidia są przeważnie żółto-czerwonobrzazowe, ale dostępne są też w innych kolorach, od bieli po odcienie brązu. To ekskluzywny gatunek storczyka, dostępny przez cały rok w lepszych centrach ogrodniczych i kwaciarniach.

[Czytaj więcej](#)



Stanowisko

Ustaw storczyk w jasnym miejscu, w miesiącach letnich bez bezpośredniego światła słonecznego.



Nawożenie

Storczyk kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj mu nawóz dwa razy w miesiącu od kwietnia do października.



1x /tydz.

Podlewanie

Podawaj raz w tygodniu 100 ml wody lub postaw doniczkę uprawową na około 10 minut w niewielkiej warstwie wody. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Gdy roślina przekwitnie, odetnij całe łodygi kwiatowe. Dzięki temu ewentualne nowe łodygi będą miały szansę zakwitnąć. Zwykle Oncidium zakwita ponownie po 9-12 miesiącach.



25°C
15°C

Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Przesadzaj Oncidium tylko wtedy, gdy staje się zbyt duże. Zrób to zaraz po kwitnieniu.

Vanda

Storczyk Vanda to wyjątkowa roślina, ponieważ jest to „roślina powietrzna”. Ten gatunek występuje w naturze szeroko rozpowszechniony: od Indii i Sri Lanki po Australię Północną. Tam Vanda rośnie wysoko na drzewach, z korzeniami powietrznymi, które przyczepiają się do drzew. Roślina żyje z porannej rosy i kropli deszczu.

To rzadki gatunek storczyka, który można znaleźć głównie w lepszych kwiaciarniach i centrach ogrodniczych. Są dostępne przez cały rok.

[Czytaj więcej](#)



4 - 6 tygodni

Średni czas
kwitnienia



Stanowisko

Ustaw storczyk w jasnym miejscu, w miesiącach letnich bez bezpośredniego światła słonecznego.



Nawożenie

Dodawaj raz w miesiącu do wody specjalny nawóz do storczyków.



1-2x /tydz.

Podlewanie

Podlewaj dwa razy w tygodniu latem, raz w tygodniu zimą. Zanurz korzenie w wazonie z wodą. Po około 30 minutach usuń wodę lub zawieś Vandę z powrotem.



Powtórne kwitnienie

Po kwitnieniu można odciąć łodygę kwiatową. Ustaw roślinę na kilka tygodni w chłodniejszym miejscu (nie chłodniejszym niż 15°C). Podawaj normalną ilość wody, nawozu i światła.



**27°C
18°C**

Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 18°C a 27°C.



Przesadzanie

Ponieważ Vanda ma korzenie powietrzne, ten storczyk nie musi być przesadzany.

Zygopetalum

Zygopetalum pochodzi z Ameryki Południowej i w naturze rośnie na pniach drzew, skałach oraz na ziemi między liśćmi. To ekskluzywny gatunek storczyka, dostępny głównie w lepszych kwiaciarniach i centrach ogrodniczych.

Są dostępne przez cały rok w różnych rozmiarach kwiatów, w odcieniach niebieskiego, czerwonego, fioletowego i białego. Podczas kwitnienia niektóre odmiany Zygopetalum wydzielają wspaniały zapach.

[Czytaj więcej](#)



4 - 6 tygodni

Średni czas
kwitnienia



Stanowisko

Ustaw storczyk w jasnym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego. Trzymaj roślinę z dala od miski z owocami.



Nawożenie

Zygopetalum kwitnie dobrze bez dodatkowego nawożenia, ale dla optymalnego kwitnienia podawaj roślinie od lutego do października specjalny nawóz do storczyków dwa razy w miesiącu.



1x /tydz.

Podlewanie

Podlewaj raz w tygodniu, zanurzając roślinę na około trzy minuty. Dobrze odsącz i umieść z powrotem w osłonce.



Powtórne kwitnienie

Gdy łodyga kwiatowa przekwitnie, odetnij ją całkowicie u podstawy. Z nowego pędu storczyk ponownie wytworzy łodygę kwiatową, co trwa średnio 8-12 miesięcy.



**25°C
15°C**


Temperatura

Utrzymuj temperaturę między 15°C a 25°C.



Przesadzanie

Ważne jest, aby przesadzać Zygopetalum raz na trzy lata do podłoża dla storczyków; przewiewnej mieszanki kory, kokosu i torfu.



Więcej informacji

Na platformie inspiracyjnym Orchids Info znajdziesz między innymi informacje o pielęgnacji storczyków, różnych odmianach, różnorodności zastosowań oraz łatwości użytkowania.

Odwiedź www.orchidsinfo.eu lub śledź nas w mediach społecznościowych!

 [@orchidsinfo](https://www.instagram.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.facebook.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.youtube.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.tiktok.com/orchidsinfo)

 [@orchidsinfo](https://www.pinterest.com/orchidsinfo)